


# BUCHA CÔNICA DE FIXAÇÃO



## BUCHA CÔNICA PADRÃO EUROPEU - TAPER LOCK

PARA MONTAGEM DE POLIAS, ENGENHAGENS  
E ACOPLAMENTOS

FACILITA MONTAGEM E DESMONTAGEM

CÓDIGO	TIPO BUCHA	FURO (ISO E8)	TORQUE MAX. TRANSMISSÍVEL Nm	PARAFUSO	D1	TIPO	S	PESO (KG) APROXIMADO
STBC1008F9	1008	9	136	1/4" X 1/2"	35,0	1	22,3	0,16
STBC1008F10		10						0,16
STBC1008F11		11						0,16
STBC1008F12		12						0,16
STBC1008F14		14						0,16
STBC1008F16		16						0,16
STBC1008F18		18						0,16
STBC1008F19		19						0,16
STBC1008F20		20						0,16
STBC1008F22		22						0,16
STBC1008F24		24						0,16
STBC1008F25		25						0,16
STBC1108F9	1108	9	147	1/4" X 1/2"	38,0	1	22,3	0,16
STBC1108F10		10						0,16
STBC1108F11		11						0,16
STBC1108F12		12						0,16
STBC1108F14		14						0,16
STBC1108F16		16						0,16
STBC1108F18		18						0,16
STBC1108F19		19						0,16
STBC1108F20		20						0,16
STBC1108F22		22						0,16
STBC1108F24		24						0,16
STBC1108F25		25						0,16
STBC1108F28		28*						0,16
STBC1210F11	1210	11	407	3/8"X5/8"	47,5	1	25,4	0,32
STBC1210F12		12						0,32
STBC1210F14		14						0,32
STBC1210F16		16						0,32
STBC1210F18		18						0,32
STBC1210F19		19						0,32
STBC1210F20		20						0,32
STBC1210F22		22						0,32
STBC1210F24		24						0,32
STBC1210F25		25						0,32
STBC1210F28		28						0,32
STBC1210F30		30						0,32
STBC1210F32		32						0,32
STBC1215F12	1215	14	407	3/8" X 5/8"	47,5	1	38,1	0,50
STBC1215F19		19						0,50
STBC1215F20		20						0,50
STBC1215F24		24						0,50
STBC1215F25		25						0,50
STBC1215F28		28						0,50
STBC1610F14	1610	14	486	3/8" x5/8"	57,0	1	25,4	0,41
STBC1610F16		16						0,41
STBC1610F18		18						0,41
STBC1610F19		19						0,41
STBC1610F20		20						0,41
STBC1610F22		22						0,41
STBC1610F24		24						0,41
STBC1610F25		25						0,41
STBC1610F28		28						0,41
STBC1610F30		30						0,41
STBC1610F32		32						0,41
STBC1610F35		35						0,41
STBC1610F38		38						0,41
STBC1610F40		40*						0,41
STBC1610F42		42*						0,41


\* Os produtos acima estão sujeitos a modificações técnicas ou dimensionais sem aviso prévio.

# BUCHA CÔNICA DE FIXAÇÃO

## BUCHA CÔNICA PADRÃO EUROPEU - TAPER LOCK

PARA MONTAGEM DE POLIAS, ENGENHAGENS  
E ACOPLAMENTOS

FACILITA MONTAGEM E DESMONTAGEM



CÓDIGO	TIPO BUCHA	FURO (ISO E8)	TORQUE MAX. TRANSMISSÍVEL Nm	PARAFUSO	D1	TIPO	S	PESO (KG) APROXIMADO
STBC1615F14	1615	14	486	3/8"x5/8"	57,0	1	38,1	0,60
STBC1615F16		16						0,60
STBC1615F18		18						0,60
STBC1615F19		19						0,60
STBC1615F20		20						0,60
STBC1615F22		22						0,60
STBC1615F24		24						0,60
STBC1615F25		25						0,60
STBC1615F28		28						0,60
STBC1615F30		30						0,60
STBC1615F32		32						0,60
STBC1615F35		35						0,60
STBC1615F38		38						0,60
STBC1615F40		40*						0,60
STBC1615F42		42*						0,60
STBC2012F14	2012	14	808	7/16"x7/8"	70,0	1	31,8	0,75
STBC2012F16		16						0,75
STBC2012F18		18						0,75
STBC2012F19		19						0,75
STBC2012F20		20						0,75
STBC2012F22		22						0,75
STBC2012F24		24						0,75
STBC2012F25		25						0,75
STBC2012F28		28						0,75
STBC2012F30		30						0,75
STBC2012F32		32						0,75
STBC2012F35		35						0,75
STBC2012F38		38						0,75
STBC2012F40		40						0,75
STBC2012F42		42						0,75
STBC2012F45		45						0,75
STBC2012F48		48						0,75
STBC2012F50		50*						0,75
STBC2517F16	2517	16	1310	1/2"x1"	85,5	1	44,5	1,06
STBC2517F18		18						1,06
STBC2517F19		19						1,06
STBC2517F20		20						1,06
STBC2517F22		22						1,06
STBC2517F24		24						1,06
STBC2517F25		25						1,06
STBC2517F28		28						1,06
STBC2517F30		30						1,06
STBC2517F32		32						1,06
STBC2517F35		35						1,06
STBC2517F38		38						1,06
STBC2517F40		40						1,06
STBC2517F42		42						1,06
STBC2517F45		45						1,06
STBC2517F48		48						1,06
STBC2517F50		50						1,06
STBC2517F55		55						1,06
STBC2517F60		60						1,06

\* Os produtos acima estão sujeitos a modificações técnicas ou dimensionais sem aviso prévio.

# BUCHA CÔNICA DE FIXAÇÃO

CÓDIGO	TIPO BUCHA	FURO (ISO E8)	TORQUE MAX. TRANSMISSÍVEL Nm	PARAFUSO	D1	TIPO	S	PESO (KG) APROXIMADO
STBC3020F25	3020	25	2710	5/8"x1"1/4	108,0	1	50,8	2,50
STBC3020F28		28						2,50
STBC3020F30		30						2,50
STBC3020F32		32						2,50
STBC3020F35		35						2,50
STBC3020F38		38						2,50
STBC3020F40		40						2,50
STBC3020F42		42						2,50
STBC3020F45		45						2,50
STBC3020F48		48						2,50
STBC3020F50		50						2,50
STBC3020F55		55						2,50
STBC3020F60		60						2,50
STBC3020F65		65						2,50
STBC3020F70		70						2,50
STBC3020F75		75						2,50
STBC3030F35	3030	35	2710	5/8"x1"1/4	108,0	1	76,2	3,75
STBC3030F38		38						3,75
STBC3030F40		40						3,75
STBC3030F42		42						3,75
STBC3030F45		45						3,75
STBC3030F48		48						3,75
STBC3030F50		50						3,75
STBC3030F55		55						3,75
STBC3030F60		60						2,75
STBC3030F65		65						2,75
STBC3030F70		70						2,75
STBC3030F75		75						2,75
STBC3535F35	3535	35	5060	1/2"x1"1/2	127,0	2	88,9	5,13
STBC3535F38		38						5,13
STBC3535F40		40						5,13
STBC3535F42		42						5,13
STBC3535F45		45						5,13
STBC3535F48		48						5,13
STBC3535F50		50						5,13
STBC3535F55		55						5,13
STBC3535F60		60						5,13
STBC3535F65		65						5,13
STBC3535F70		70						5,13
STBC3535F75		75						5,13
STBC3535F80		80						5,13
STBC3535F85		85						5,13
STBC3535F90		90*						5,13
STBC4040F40	4040	40	8740	5/8"x1"3/4	146,0	2	101,6	7,68
STBC4040F42		42						7,68
STBC4040F45		45						7,68
STBC4040F48		48						7,68
STBC4040F50		50						7,68
STBC4040F55		55						7,68
STBC4040F60		60						7,68
STBC4040F65		65						7,68
STBC4040F70		70						7,68
STBC4040F75		75						7,68
STBC4040F80		80						7,68
STBC4040F85		85						7,68
STBC4040F90		90						7,68
STBC4040F100		100*						7,68
STBC4545F55	4545	55	12400	3/4"x2"	162,0	2	115	10,56
STBC4545F60		60						10,56
STBC4545F65		65						10,56
STBC4545F70		70						10,56
STBC4545F75		75						10,56
STBC4545F80		80						10,56
STBC4545F85		85						10,56
STBC4545F90		90						10,56
STBC4545F100		100*						10,56
STBC5050F70	5050	70	14200	7/8"x2"1/4	177,6	2	127	15,17
STBC5050F75		75						15,17
STBC5050F80		80						15,17
STBC5050F85		85						15,17
STBC5050F90		90						15,17
STBC5050F100		100						15,17
STBC5050F105		105						15,17
STBC5050F110		110						15,17
STBC5050F115		115						15,17
STBC5050F120		120						15,17
STBC5050F125		125						15,17

\* Os produtos acima estão sujeitos a modificações técnicas ou dimensionais sem aviso prévio.